

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.01628

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Balta Industries NV. division Broadloom.

Адрес: Wakkensteenweg 2 B-8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium, Бельгия.

Телефон +32 566 22 322, факс +32 566 22 355.

№ 0005705

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Balta Industries NV. division Broadloom.

Адрес: Wakkensteenweg 2 B-8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium, Бельгия.

Телефон +32 566 22 322, факс +32 566 22 355.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ПОКРЫТИЕ КОВРОВОЕ ТАФТИНГОВОЕ торговой

марки BALTA артикулы: Traffic FR, Solid FR (ворс – 100 %

полипропилен высотой 3,0÷4,4 мм, основа – синтетическая,

общая толщина 5,0÷7,4 мм; общий вес 2130÷2380 г/м<sup>2</sup>).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 81 7100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5703 30 180 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4220/РС от 18.09.2015 г., № 3952/РС от 18.05.2015 г.

НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04075 от 27.05.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.09.2015 по 26.05.2018

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

В.А. Литвинов